



# 生後2ヵ月からの赤ちゃんの予防接種スケジュールの1例<sup>平</sup>

成31年4月1日改訂

緑の文字のものは任意接種で有料

2ヵ月：ヒブ① + 肺炎球菌① + B型肝炎ワクチン①

+ ロタウイルス① (ロタリックスあるいはロタテック)

↓ 4週間

3ヵ月：ヒブ② + 肺炎球菌② + B型肝炎ワクチン② + 四種混合1期①

+ ロタウイルス② (ロタリックスあるいはロタテック)

↓ 4週間

4ヵ月：ヒブ③ + 肺炎球菌③ + 四種混合1期②

(+ ロタウイルス③ (ロタテックの場合のみ))

↓ 3週間以上 (ロタウイルス③ありの場合は4週間以上)

四種混合1期③

↓ 1週間以上

生後5~8ヵ月で：BCG (保健センターで集団接種 月に1回の接種日があります)

↓ 4週間以上

B型肝炎ワクチン③ (2回目から4~5ヵ月後)

1 歳になって：**麻疹風疹 1 期** + **肺炎球菌追加** (3 回目から 60 日以上)

+ **ヒブ追加** (3 回目から 7 カ月以上) + **水ぼうそうワクチン①** (3 カ月以上あけて 2 回目)

+ **おたふくかぜワクチン** (1 歳で 1 回目、5 歳以上 7 歳未満で 2 回目)

↓ 4 週間以上

1 歳 6 カ月頃：**四種混合 1 期追加** (1 期③から 12 カ月～18 カ月未満で)

+ **水ぼうそうワクチン②** (1 回目から 3 カ月以上あけて)

3 歳 **日本脳炎ワクチン 1 期初回を 2 回** (1～4 週あけて 2 回)

4 歳 **日本脳炎 1 期追加** (2 回目からおおむね 1 年あけて)

幼稚園の年長さんで **麻疹風疹 2 期** + **おたふくかぜワクチン 2 回目**

9 歳で **日本脳炎 2 期**

11 歳で **二種混合**

小学 6 年から高校 1 年で **子宮頸がんワクチン** (女子のみ：現在、積極的勧奨なし)

※ このスケジュールは 1 例ですので、必ずしもこのとおりに行う必要はありません。予防接種の一覧表も参考にしてスケジュールを立ててください。

